

**Isotherm rolcontainer gebruikt 800x600x1670 mm - 370L**

SKU 40370U



Deze gebruikte isotherm rolcontainer heeft een afmeting van 800x600x1670 mm. Deze rolcontainer is geschikt voor de voedselindustrie. De koel en vriesplaten worden niet standaard geleverd met de Isotherm rolcontainers, maar kunnen los worden bijbesteld.

**TECHNISCHE DATA**

<b>Wielen diameter</b>	100
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Status</b>	Gebruikt
<b>Binnenafmeting lengte</b>	430
<b>Binnenafmeting breedte</b>	620
<b>Binnenafmeting hoogte</b>	1370
<b>Buitenafmeting lengte</b>	600
<b>Buitenafmeting breedte</b>	800
<b>Buitenafmeting hoogte</b>	1670
<b>Draagvermogen</b>	500
<b>Bodem</b>	Kunststof
<b>Product</b>	gebruikt, huren
<b>Type</b>	Antidiefstal rolcontainers, Isotherm rolcontainers

**TOEPASBARE SERVICES**



**VERHUUR VAN LOGISTIEKE PRODUCTEN**

Huur direct vanuit voorraad en realiseer een kostenbesparing

**ONDERHOUD & REPARATIE**

Professionele partner voor reparatie en onderhoud van uw logistieke middelen

**PALLETS EN ANDERE LADINGDRAGERS VERKOPEN**

Verkoop overbodige ladingdragers denk aan duurzaamheid, verdien geld en maak opslagruimte vrij

**PRODUCTOMSCHRIJVING**

Gebruikte Isotherm rolcontainer 600x800x1670mm - 370L  
Deze gebruikte isotherm rolcontainer heeft een afmeting van 600x800x1670mm en een binnenafmeting van 430x620x1370mm. Het eigen gewicht is 90 kg en het draagvermogen is maximaal 500 kg. De isotherm rolcontainer heeft een inhoud van 370L en is ATP gecertificeerd met een




isolatiewaarde van 0.37 W/m<sup>2</sup>.K. Dit houdt in dat de container voorzien is van het keurmerk van de Europese autoriteit voor het internationale transport van bederfelijke levensmiddelen. Daarnaast voldoet de rolcontainer aan de voedselveiligheidseisen en beschikt de container over het HACCP certificaat. Deze eigenschappen maken deze isotherm rolcontainer zeer geschikt voor de voedingsindustrie. De rolcontainer heeft een gladde binnenzijde en heeft geen rekken. Daarbij zijn de binnen- en buitenkant volledig naadloos. Verder heeft de rolcontainer twee zwenkwielen en twee bokwielen met een diameter van 100mm. Zo is de rolcontainer zeer wendbaar en gebruiksvriendelijk. De rolcontainer is roestvrij behandeld en beschikt over een snel sluitend systeem. De deur bevat twee handvaten en opent tot 270°. Deze rolcontainer heeft een EPDM behuizing die gemaakt is van één stuk, zodat hij makkelijk te reinigen is en hygiënisch blijft. De EPDM behuizing zorgt ook voor een hoog temperatuurbereik en een bestendigheid tegen vele basen, zuren en zouten, waardoor de rolcontainer langer mee kan gaan. Koel- en vrieselementen en andere accessoires worden niet standaard geleverd met de Isotherm rolcontainer, maar kunnen los worden bijbesteld.

### Toepassing

Al onze isotherm rolcontainers zijn geschikt voor magazijnen en producenten die met hun supply chain actief zijn in de voedingsindustrie. Deze rolcontainers hebben een perfecte thermische veiligheid bij het tijdelijk koel opslaan van goederen, tijdens het wachten bij de docks van het distributiecentrum en bij het transport met de juiste temperatuur.

LET OP: Dit is een gebruikt artikel. Al onze gebruikte artikelen zijn 100% functioneel maar bevatten gebruikerssporen en zichtbare slijtage. De afbeeldingen staan daarom niet garant voor de partijen gebruikte materialen die wij op voorraad hebben. Al onze gebruikte artikelen zijn zorgvuldig geselecteerd en indien nodig gerepareerd op basis van onze ruim 30 jaar ervaring. Wilt u zelf komen kijken of alles naar uw wens is? Neem dan contact op voor een afspraak. Bij het online plaatsen van uw bestelling gaat u akkoord met de staat waarin gebruikte producten verkeren.

[Link om deze pagina te bezoeken:](#)



<https://rotom.nl/isootherm-rolcontainer-gebruikt-800x600x1670-mm-370l-40370u>

